

医療福祉専門学校 緑生館
専攻看護学科

平成30年度
第2期入学試験問題

看護全般 実施時間：70分

試験時間：9時15分～10時25分

受験番号

氏名

注意：解答はマークシートの番号をマークして下さい。

問題用紙は試験終了後に回収いたしますので持ち出さないようにしてください。

問 1. 健康の概念について正しいものを選びなさい。

- a. 健康水準は生活過程の中で変動するものである。
- b. 障害をもっている人は健康水準が低い。
- c. 健康水準の認識は疾病の重症度と一致する。
- d. 健康は身体・精神・社会的側面が統合されたものである。

1. a、b

2. a、d

3. b、c

4. c、d

問 2. 看護活動の場について正しいものを選びなさい。

- a. 保健所は地域の保健を総合的に管理する中心的な機関であり、主な事業は対人保健サービスである。
- b. 訪問看護ステーションは在宅療養者を訪問して看護を行う施設で、5人以上の看護職員が配置されている。
- c. 介護老人保健施設は医療保険に基づく施設である。
- d. 助産所は助産師が正常分娩を扱う所で、9床以下の病床をもつことできる。

1. a

2. b

3. c

4. d

問 3. 人間の特性について正しいものを選びなさい。

- a. 人間の社会生活の最小単位は学校・職場である。
- b. エリクソンの人間の発達課題の考え方では、老年期の発達課題を「親密性対孤立」としている。
- c. 人間はホメオスタシスと適応規制によって環境に適応している。
- d. マズロー (A.H.Maslow) の基本的欲求では、集団に帰属し他者との有意義な関係を作ることが自己実現の欲求と考えられている。

1. a

2. b

3. c

4. d

問 4. 医療に関する概念について正しいものを2つ選びなさい。

- a. 選択医療 _____ パターナリズム
- b. 権利擁護 _____ アドボケート
- c. 患者の尊厳 _____ ジュネーブ宣言
- d. 尊厳死 _____ リビングウイル
- e. ヘルスプロモーション — 健康危機モデル

1. a

2. b

3. c

4. d

5. e

問 5. クリニカルパスの特徴について正しいものを選びなさい。

- a. 複数の疾患をもつ患者の診療に有用である。
- b. 医療チームで共用できる医療管理計画である。
- c. 経済性を最優先した標準計画である。
- d. 詳細な看護計画は不要である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 6. 麻酔時の看護について正しいものを選びなさい。

- a. 全身麻酔法の原則は、意識の消失・疼痛の消失・筋緊張の亢進・有害反射の抑制である。
- b. 伝達麻酔法は手術部位に局所麻酔薬を注入し、神経伝達を遮断する方法である。
- c. 硬膜外麻酔法は鎮痛を得る麻酔法で、頸部以下の手術に用いられる。
- d. 馬尾症候群は静脈麻酔時に起こりやすい合併症である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 7. 客観的情報を選びなさい。

- a. 腹痛
- b. 吐き気
- c. 発赤
- d. 搓痒感

1. a 2. b 3. c 4. d

問 8. 災害看護について誤っているものを選びなさい。

- a. 看護独自で優先度を決定し、災害による生命や健康生活への障害を最小限にとどめるよう支援する。
- b. 災害時は、連絡手段・交通手段・救急システムの破壊や医療従事者不足により通常の医療ができない状態になる。
- c. 傷病者の緊急度や重症度に応じてトリアージし、一人でも多くの命を救う。
- d. 看護師の初動の遅れは、みずからの罪悪感につながる恐れがあることを知っておく必要がある。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 9. 医療過誤防止の留意点について誤っているものを選びなさい。

- a. 普段と異なる事態のときには注意力が高まる。
- b. 注意の分散を防ぐと同時に注意を固着させないことが大切である。
- c. 人間の記憶の弱点を知っておく。
- d. 口頭伝達では誤解が生じやすいことを知っておく。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 10. 薬物療法について正しいものを選びなさい。

- a. 協力作用には2つあり、2種類の薬物の効果が合わさった以上に働く場合を相加作用という。
- b. 薬物が吸収されたのち特定の組織・器官で強く作用することを局所作用という。
- c. 経口与薬は肝臓で代謝を受け静脈に入り全身に循環するため血中濃度は緩やかに上昇する。
- d. 生体が薬物の作用で影響を受けている状況で薬物を中止し急激に体内から消失すると、発汗・鳥肌・血圧変化などが出現することがあり、これを精神的依存という。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 11. 浣腸時の看護について正しいものを選びなさい。

- a. 駆風浣腸の代表的なものにグリセリン浣腸と石けん浣腸がある。
- b. 成人の直腸の長さは約15~20cmであるため、カテーテルの挿入は10cmとする。
- c. グリセリン浣腸は下部消化管術後患者には禁忌である。
- d. 直腸内温度は37.0~38.0°Cであるため浣腸液の温度は38.0°Cが適している。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 12. 包帯法について正しいものを選びなさい。

- a. 包帯で固定した部分の末梢はすべて覆うように固定する。
- b. 固定した包帯が乱れていなければ巻き直しはせずに様子を観察する。
- c. 環行帯とは巻軸帯の巻き始めと巻き終わりに適用する。
- d. 巷軸包帯は裂数が大きいほど幅が広くなる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 13. 生活動作の援助について正しいものを選びなさい。

- a. 仰臥位から長座位へ体位変換する場合、看護師の利き手を患者の向こう側の肩に差し入れ、利き手でないほうの手で患者の肘窩の下側を押さえ、弧を描くように起こす。
- b. 歩行器での移動では、十分に歩行器に寄りかかるように説明する。
- c. ベッドの挙上角が大きい場合、殿部より背部にかかる体圧のほうが高い。
- d. 長座位から端座位へ移動させる場合は患者の殿部の基底面を広くとる。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 14. 清潔の援助について正しいものを選びなさい。

- a. 45°Cの湯温で入浴すると末梢血管が拡張し血圧低下をもたらす。
- b. シャワー浴介助をする場合、看護師は患者の外陰部がみえやすい位置に立つ。
- c. 足は湯温を熱く感じやすいので、指先から少しづつ湯をかける。
- d. 全身清拭時の湯は40°C程度を準備する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 15. 睡眠中の人体の生理的変化について正しいものを2つ選びなさい。

- a. 意識の消失
- b. 筋肉の緊張
- c. 体温の上昇
- d. 心拍数の低下
- e. 血圧の上昇

1. a 2. b 3. c 4. d 5. e

問 16. 清潔援助時の湯の温度について誤っているものを選びなさい。

- a. 洗髪時 _____ 40°C程度
- b. 陰部洗浄 _____ 42°C程度
- c. 清拭時のウォッシュクロスの表面温度 _____ 42°C程度
- d. 足浴時 _____ 39~41°C程度

1. a 2. b 3. c 4. d

問 17. 食事の援助について正しいものを選びなさい。

- a. 病院食には一般食と特別食があり、流動食は特別食に該当する。
- b. 食欲不振がある患者に対しては栄養価が低い食品を数回に分けてすすめるとよい。
- c. 上肢に問題がある患者に対してはリハビリテーションの目的で食事ができるようにする。
- d. 嘔下障害がある患者に対しては食物を口に入れると同時に、舌をスプーンで押さえるとよい。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 18. 排泄時の援助について誤っているものを選びなさい。

- a. 差し込み便器を挿入することで生じる腰痛には、腰部の隙間にはタオルを使用して基底面を広くするとよい。
- b. ベッド上での排便時は、いきみやすくするために膝を 90 度以上屈曲させ、足底をベッドに接地させるとよい。
- c. 自然排尿への援助では下腹部に温罨法を行うと効果的である。
- d. 便秘時には回盲部より左回りに腹部マッサージを行う。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 19. 壮年期の特徴について正しいものを選びなさい。

- a. 心身ともに最も不安定な時期である。
- b. 40 歳を過ぎると視力や聴力の衰えや持久力の低下を意識し始める。
- c. 職場環境や人間関係からのストレスを受けにくい。
- d. 皮膚・筋肉・骨などの変化はみられない。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 20. 不整脈について正しいものを選びなさい。

- a. 心房細動は放置すると死亡する危険な不整脈である。
- b. ウエンケバッハ型房室ブロックは重症度が高い。
- c. 発作性上室頻拍は不規則な P 波（心房波）を認める。
- d. WPW 症候群の多くは無症状である。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 21. 日本における平成27年（2015年）の生産年齢人口の割合を選びなさい。

- a. 30.3%
- b. 55.6%
- c. 60.6%
- d. 78.5%

1. a 2. b 3. c 4. d

問 22. 多発性骨髄腫の特徴について誤っているものを選びなさい。

- a. 病的骨折を起こすことがある。
- b. 血清中に異常な免疫グロブリンが出現する。
- c. 尿中にベンス・ジョーンズたんぱくが出現することがある。
- d. 低ナトリウム血症が出現する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 23. 膜炎患者の看護として誤っているものを選びなさい。

- a. 急性期は絶食とする。
- b. 症痛発作や黄疸の観察を行う。
- c. 高脂肪・低たんぱくの食品を選ぶ。
- d. 症痛緩和として疼痛の局所を氷嚢で冷やす。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 24. 関節リウマチ患者の看護について正しいものを選びなさい。

- a. 高めの椅子を選ぶなど関節に負担がかからない動作を指導する。
- b. 関節の腫脹と痛みは非対称性におきやすいので、十分は観察を行う。
- c. 関節痛に対しては冷罨法を行う。
- d. 指先に力が入る動作を指導する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 25. 歯周病について誤っているものを選びなさい。

- a. 中年以降で歯を喪失する原因である。
- b. 初期には痛みなどの自覚症状が少ない。
- c. 症状として歯肉出血を認め、唾液の粘稠度が低下する。
- d. 糖尿病が悪化すると歯周病が重症化する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 26. 内分泌障害をもつ人への看護について正しいものを選びなさい。

- a. 尿崩症の場合には尿閉の徴候をアセスメントする。
- b. 副甲状腺機能低下の場合にはテタニー徴候をアセスメントする。
- c. アジソン病の患者には減塩指導を行う。
- d. 高血糖の場合、インスリン注射は筋肉に注入する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 27. 頭蓋内圧亢進症の慢性期症状について正しいものを選びなさい。

- a. 振戦・血圧低下・頻脈
- b. 頭痛・嘔吐・うつ血乳頭
- c. ケルニッヒ徴候・項部硬直・発熱
- d. けいれん・流涎・失語

1. a 2. b 3. c 4. d

問 28. 末梢神経麻痺と症状について正しい組み合わせを選びなさい。

- | | | |
|-----------|-------|-----|
| a. 正中神経麻痺 | _____ | わし手 |
| b. 橫骨神経麻痺 | _____ | 猿手 |
| c. 尺骨神経麻痺 | _____ | 下垂手 |
| d. 腓骨神経麻痺 | _____ | 下垂足 |

1. a 2. b 3. c 4. d

問 29. 婦人科疾患について誤っているものを選びなさい。

- a. 子宮内膜症は20～40歳代に多い。
- b. 子宮頸がんはヒトパピローマウイルス感染との関連が指摘されている。
- c. 子宮筋腫の約60%は子宮頸部に発生する。
- d. 子宮体がん患者のほとんどに不正性器出血を認める。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 30. 透析療法について正しいものを選びなさい。

- a. 透析には血液透析と腹膜透析があり、緊急時には腹膜透析から開始する。
- b. 血液透析は通常、週に1回～2回の実施が必要である。
- c. 腹膜透析は1日1回の実施が必要である。
- d. 血液透析を長期間続けると不均衡症候群が現れやすくなるため注意が必要である。
- e. 腹膜透析は自己管理ができるようになれば自宅や職場・学校でも実施できる。

1. a 2. b 3. c 4. d 5. e

問 31. バトラーによる老年期の社会的変化とその特徴について誤っているものを選びなさい。

- a. 人生を回顧する傾向
- b. 権力の維持
- c. 成長する能力
- d. つぐないと決意

1. a 2. b 3. c 4. d

問 32. 高齢者の心理・精神的機能変化について正しいものを選びなさい。

- a. 流動性知能は高齢になっても低下しない。
- b. 結晶性知能は50～60歳以降に低下がみられる。
- c. 基本的には人格は生涯を通して変わらない。
- d. 想像力は低下するが想起力は比較的保持される。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 33. 老年人口の推移について正しいものを選びなさい。

- a. わが国の高齢者人口の割合はドイツに次いで2位と高い水準にある。
- b. 特徴として前期高齢者人口が後期高齢者人口を上まわる増加率にある。
- c. 高齢者人口の比率が14%を超えると高齢化社会、21%を超えると高齢社会という。
- d. 日本の将来推計人口によると2060年には国民の2.5人に1人が65歳以上となる。

1. a

2. b

3. c

4. d

問 34. 高齢者のせん妄状態時の看護として誤っているものを選びなさい。

- a. 適正な水分・電解質のバランス調整、酸素濃度・血圧、排泄・睡眠・覚醒パターンを保持する。
- b. できるだけ部屋を暗くして、ゆっくりと大きな声でわかりやすく短い文章を用いる。
- c. 昼間は比較的しっかりしている人が夜になると不安や興奮をきたす。
- d. せん妄症状のみにとらわれると全身状態の変化を見落としがちになる。

1. a

2. b

3. c

4. d

問 35. 高齢者のコミュニケーションの特徴で正しいものを2つ選びなさい。

- a. 高齢者が集まる場では、高齢者独自の文化を尊重する。
- b. 適切な眼鏡・補聴器などの使用ができていない場合が多い。
- c. 慢性的な認知障害はみられるが、意思疎通の障害はみられない。
- d. 言語では理解できないため、身ぶり・手ぶり・表現・声など、非言語的な手段を活用する。
- e. 話しをする相手は少なくなるが、他者との触れ合いや世間話などの機会は増える。

1. a

2. b

3. c

4. d

5. e

問 36. 感染症について正しいものを選びなさい。

- a. 麻疹の潜伏期間は2～3週間である。
- b. 水痘の潜伏期間は2～3週間である。
- c. 流行性耳下腺炎の潜伏期間は7～10日である。
- d. 風疹の潜伏期間は7～10日である。

1. a

2. b

3. c

4. d

問 37. 学童期の発達課題で正しいものを選びなさい。

- a. 基本的信頼 対 不信感
- b. 自律性 対 恥・疑惑
- c. 自主性(積極性) 対 罪悪感
- d. 勤勉性 対 劣等感

1. a 2. b 3. c 4. d

問 38. 小児の運動発達の組み合わせで正しいものを選びなさい。

- a. 2～3か月 _____ 寝返りができる
- b. 5～6か月 _____ 追視ができる
- c. 9～10か月 _____ はいはいができる
- d. 3歳 _____ スキップができる

1. a 2. b 3. c 4. d

問 39. 生ワクチンでないものを選びなさい。

- a. B型肝炎ワクチン
- b. BCB
- c. ロタウイルスワクチン
- d. 水痘ワクチン

1. a 2. b 3. c 4. d

問 40. ネフローゼ症候群の症状で正しいものを選びなさい。

- a. 高血圧
- b. 体重減少
- c. 蛋白尿
- d. 乏尿

1. a 2. b 3. c 4. d

問 4 1. 妊娠の成立について誤っているものを選びなさい。

- a. 着床は受精後 6～7 日に起こる。
- b. 女性の体内での精子の生存期間は 12～24 時間である。
- c. 異所性妊娠（子宮外妊娠）の大部分は卵管の障害による卵管妊娠である。
- d. 妊娠期間は最終月経の初日を 0 として起算する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 4 2. 妊娠中の経過について正しいものを選びなさい。

- a. 妊娠末期の胎盤の重さは約 800 g である。
- b. 妊娠によって肺活量は低下する。
- c. つわりは通常妊娠 5 週頃に始まり、妊娠 11～12 週頃に軽減することが多い。
- d. 子宮底の形は聴診で診察する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 4 3. 分娩第 1 期の看護で正しいものを選びなさい。

- a. 嘔吐する可能性があるため飲食は控えるよう説明する。
- b. 子宮頸管の開大度は看護師・助産師による内診所見によって把握する。
- c. 陣痛が弱くなる可能性があるため陣痛開始後は眠らない様に説明する。
- d. 膀胱の充満は分娩進行の妨げになるため 2～3 時間毎に排尿を促した。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 4 4. 妊娠健康診査について誤っているものを選びなさい。

- a. 母体保護法の規定によって実施されている。
- b. 医師または助産師の定期的健康診査を受ける。
- c. 妊娠 23 週までは 4 週間に 1 回受診する。
- d. 妊娠 36 週以後分娩までは 1 週間に 1 回受診する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 45. 新生児について誤っているものを選びなさい。

- a. 新生児では生後2～3日頃に生理的黄疸が出現する。
- b. 生後24時間以内にみられる暗緑色の便を胎便という。
- c. 定義上の新生児期は生後30日未満のことである。
- d. 産瘤は生後24～36時間で消失する。

1. a 2. b 3. c 4. d

問 46. 「大好きな女の子をいじめる」という防衛機制について正しいものを選びなさい。

- a. 反動形成
- b. 置き換え
- c. 抑圧
- d. 合理化
- e. 投影

1. a 2. b 3. c 4. d 5. e

問 47. 統合失調症患者への訪問看護で「調子も良く副作用が心配なので服薬をやめたい」と相談を受けた。対応として正しいものを選びなさい。

- a. 「また入院することになりますよ」
- b. 「自分なりにしっかり考えて決めましょう」
- c. 「服薬を続けながら次回の受診時、医師へ相談しましょう」
- d. 「副作用が出ても心配せず飲み続けることが重要ですよ」

1. a 2. b 3. c 4. d

問 48. 精神科病棟へ医療保護入院中の患者から「病気は良くなっているのに退院の許可が出ない。どこに相談したらよいのか」という要求があった。この要求に対応する正しい機関を選びなさい。

- a. 精神医療審査会
- b. 精神保健センター
- c. 法務局
- d. 精神障害者社会復帰センター

1. a 2. b 3. c 4. d

問 49. 躁状態の症状について正しいものを選びなさい。

- a. 解離状態
- b. 思考奔逸
- c. 昏迷状態
- d. 注察妄想
- e. 迂遠思考

1. a

2. b

3. c

4. d

5. e

問 50. 「ストレンジス」の説明で正しいものを選びなさい。

- a. 当事者に備わっている強みや力
- b. 苦難に耐えて自分自身を修復する心の回復力
- c. 自己効力感を高く持ち目標設定を高く設定すること
- d. その人が主体となってその人らしく生きていくこと

1. a

2. b

3. c

4. d

以上